







## ФИЛЬТРЫ ЕМАUX (Гонконг)

Внешний вид	Модель	Диаметр фильтра	Площадь фильтра	Соединение	Макс. пропускная способность	Загрузка песка	Цена
<b>фильтры из высокопрочного полиэтилена с верхним подключением, серия "MFV"</b>							
	<b>MFV17</b>	425 мм	0,14 м2	50 мм	7,0 м3/час	40 кг	<b>\$209,45</b>
	<b>MFV20</b>	500 мм	0,2 м2	50 мм	10,0 м3/час	70 кг	<b>\$235,00</b>
	<b>MFV24</b>	600 мм	0,28 м2	50 мм	14,0 м3/час	125 кг	<b>\$306,52</b>
	<b>MFV27A</b>	675 мм	0,36 м2	50 мм	14,4 м3/час	185 кг	<b>\$367,82</b>
	<b>MFV27</b>	675 мм	0,36 м2	63 мм	18,0 м3/час	185 кг	<b>\$406,99</b>
	<b>MFV31</b>	775 мм	0,47 м2	63 мм	23,5 м3/час	320 кг	<b>\$529,59</b>
	<b>MFV35</b>	875 мм	0,63 м2	63 мм	30,5 м3/час	430 кг	<b>\$687,96</b>
<b>фильтры из высокопрочного полиэтилена с боковым подключением, серия "MFS"</b>							
	<b>MFS17</b>	425 мм	0,14 м2	50 мм	7,0 м3/час	40 кг	<b>\$238,40</b>
	<b>MFS20</b>	500 мм	0,2 м2	50 мм	10,0 м3/час	70 кг	<b>\$265,65</b>
	<b>MFS24</b>	600 мм	0,28 м2	50 мм	14,0 м3/час	125 кг	<b>\$330,36</b>
	<b>MFS27A</b>	675 мм	0,36 м2	50 мм	14,4 м3/час	185 кг	<b>\$425,72</b>
	<b>MFS31</b>	775 мм	0,47 м2	63 мм	23,5 м3/час	320 кг	<b>\$529,59</b>
	<b>MFS35</b>	875 мм	0,61 м2	63 мм	30,5 м3/час	430 кг	<b>\$687,96</b>
<b>фильтры мотанные стекловолокном с верхним подключением, серия "V" (гарантия 10лет)</b>							
	<b>V350</b>	350 мм	0,09 м2	50 мм	4,32 м3/ч	20 кг	<b>\$189,02</b>
	<b>V400</b>	400 мм	0,13 м2	50 мм	6,48 м3/ч	35 кг	<b>\$224,78</b>
	<b>V450</b>	450 мм	0,16 м2	50 мм	8,1 м3/ч	45 кг	<b>\$238,40</b>
	<b>V500</b>	500 мм	0,22 м2	50 мм	11,1 м3/ч	85 кг	<b>\$280,97</b>
	<b>V650</b>	650 мм	0,32 м2	50 мм	15,6 м3/ч	145 кг	<b>\$352,50</b>
	<b>V700</b>	700 мм	0,40 м2	50 мм	19,5 м3/ч	215 кг	<b>\$417,20</b>
	<b>V700(B)</b>	700 мм	0,40 м2	63 мм	20,16 м3/ч	215 кг	<b>\$473,40</b>
	<b>V800</b>	800 мм	0,5 м2	63 мм	24,9 м3/ч	355 кг	<b>\$708,40</b>
	<b>V900</b>	900 мм	0,64 м2	63 мм	31,2 м3/ч	470 кг	<b>\$778,21</b>
<b>фильтры мотанные стекловолокном с боковым подключением, серия "S" (гарантия 10лет)</b>							
	<b>S450</b>	450 мм	0,16 м2	50 мм	8,1 м3/ч	45 кг	<b>\$269,05</b>
	<b>S500</b>	500 мм	0,22 м2	50 мм	11,1 м3/ч	85 кг	<b>\$306,52</b>
	<b>S650</b>	650 мм	0,32 м2	50 мм	15,6 м3/ч	145 кг	<b>\$388,26</b>
	<b>S700</b>	700 мм	0,40 м2	50 мм	19,5 м3/ч	210 кг	<b>\$452,96</b>
	<b>S700B</b>	700 мм	0,40 м2	63 мм	20,16 м3/ч	210 кг	<b>\$568,76</b>
	<b>S800</b>	800 мм	0,53 м2	63 мм	24,1 м3/ч	355 кг	<b>\$832,71</b>
	<b>S900</b>	900 мм	0,66 м2	63 мм	29,7 м3/ч	470 кг	<b>\$955,31</b>
<b>фильтры из термостойчивого пластика с верхним подключением, серия "P"</b>							
	<b>P350</b>	350 мм	0,10 м2	50 мм	4,32 м3/ч	20 кг	<b>\$149,85</b>
	<b>P400</b>	400 мм	0,13 м2	50 мм	6,12 м3/ч	35 кг	<b>\$168,58</b>
	<b>P450</b>	450 мм	0,16 м2	50 мм	7,8 м3/ч	45 кг	<b>\$182,21</b>
	<b>P500</b>	500 мм	0,22 м2	50 мм	10,8 м3/ч	85 кг	<b>\$216,27</b>
	<b>P650</b>	650 мм	0,31 м2	50 мм	15,3 м3/ч	145 кг	<b>\$274,16</b>
	<b>P700</b>	700 мм	0,39 м2	50 мм	19,2 м3/ч	210 кг	<b>\$316,73</b>
<b>фильтры из термостойчивого пластика с боковым подключением, серия "SP"</b>							
	<b>SP450</b>	450 мм	0,16 м2	50 мм	7,8 м3/ч	45 кг	<b>\$209,45</b>
	<b>SP500</b>	500 мм	0,22 м2	50 мм	10,8 м3/ч	85 кг	<b>\$245,21</b>
	<b>SP650</b>	650 мм	0,31 м2	50 мм	15,3 м3/ч	145 кг	<b>\$303,11</b>

Фильтры



<b>SP700</b>	700 мм	0,39 м2	50 мм	19,2 м3/ч	210 кг	<b>\$347,39</b>

**фильтры из стекловолокна с гелевым покрытием устойчивым к УФ с боковым подключением, серия "SMG"**



<b>SMG500</b>	516 мм	0,20 м2	50 мм	10 м3/ч	100 кг	<b>\$320,70</b>
<b>SMG650</b>	666 мм	0,33 м2	50 мм	16,5 м3/ч	150 кг	<b>\$361,50</b>

**фильтры мотанные стекловолокном с боковым подключением и с высокой загрузкой, серия "SDB"**



<b>SDB700-1.2</b>	700 мм	0,38 м2	63 мм	15,2 м3/ч	696 кг	<b>\$1 527,25</b>
<b>SDB800-1.2</b>	800 мм	0,5 м2	63 мм	20,0 м3/ч	914 кг	<b>\$2 173,20</b>
<b>SDB900-1.2</b>	900 мм	0,63 м2	63 мм	25,2 м3/ч	1146 кг	<b>\$2 362,05</b>

**ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЕМАУХ (Гонконг)**

Внешний вид	Модель	Диаметр фильтра	Модель насоса	Соединение	Макс. Пропускная способность	Загрузка песка	роз
-------------	--------	-----------------	---------------	------------	------------------------------	----------------	-----

**Фильтры из пластика, с верхним подключением и насосами Емаух, серия "FSU"**



<b>FSU-4TP</b>	-	AMU-012TP	32 и 38 мм	4.0 м3/час	12 кг	<b>\$202,59</b>
<b>FSU-6TP</b>	-	AMU-016TP	32 и 38 мм	6 м3/час	12 кг	<b>\$207,94</b>
<b>FSU-8TP</b>	-	AMU-020TP	32 и 38 мм	8 м3/час	12 кг	<b>\$221,70</b>

**Фильтры из термоустойчивого пластика, с верхним подключением и насосами Емаух, серия "FSP"**



<b>FSP300-ST20</b>	300 мм	ST20	32 и 38 мм	3,5 м3/ч	19 кг	<b>\$265,65</b>
<b>FSP300-ST33</b>	300 мм	ST33	32 и 38 мм	4,02 м3/ч	19 кг	<b>\$274,16</b>

**Фильтры мотанные стекловолоконные, с верхним подключением и насосами Емаух, серия "FSF"**



<b>FSF350</b>	350 мм	SS030	50 мм	4,32 м3/ч	20 кг	<b>\$395,07</b>
<b>FSF400</b>	400 мм	SS050	50 мм	6,48 м3/ч	35 кг	<b>\$488,73</b>
<b>FSF450</b>	450 мм	SS075	50 мм	8,1 м3/ч	45 кг	<b>\$515,97</b>
<b>FSF500(075)</b>	500 мм	SC075	50 мм	10 м3/ч	85 кг	<b>\$624,96</b>
<b>FSF500</b>	500 мм	SC100	50 мм	11,1 м3/ч	85 кг	<b>\$636,88</b>
<b>FSF650(100)</b>	650 мм	SC100	50 мм	13 м3/ч	145 кг	<b>\$703,29</b>
<b>FSF650</b>	650 мм	SC150	50 мм	15,6 м3/ч	145 кг	<b>\$728,83</b>

**Фильтры мотанные стекловолоконные, с боковым подключением и насосами Емаух, серия "FSB"**



<b>FSB450</b>	450 мм	SS075	50 мм	8,1 м3/ч	45 кг	<b>\$544,92</b>
<b>FSB500</b>	500 мм	SC100	50 мм	11,1 м3/ч	85 кг	<b>\$669,23</b>
<b>FSB650</b>	650 мм	SC150	50 мм	15,6 м3/ч	145 кг	<b>\$774,81</b>

**ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРУДОВ ЕМАУХ**

Внешний вид	Модель	Диаметр фильтра	Модель насоса	Соединение	Макс. Пропускная способность	Модель компрессора	Цена
-------------	--------	-----------------	---------------	------------	------------------------------	--------------------	------

**Бобинные мотанные стекловолоконные фильтрационные системы для прудов с боковым подключением и насосами Emaux. Поставляются в комплекте с бловером, контрольной панелью, трубной обвязкой и полиэтиленовыми гранулами (наполнителями для фильтрации).**



<b>КОК-65</b>	635 мм	SC 150	50 мм	24 м3/ч	AB550	<b>\$1 776,10</b>	
<b>КОК-80</b>	820 мм	SB 20	50 мм	35 м3/ч	AB550	<b>\$2 506,63</b>	
<b>КОК-90</b>	920 мм	SB 30	50 мм	40 м3/ч	AB550	<b>\$2 779,09</b>	

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ ЕМАУХ

Внешний вид	Модель	Описание	Цена
-------------	--------	----------	------



<b>MPV01</b>	Кран шестиходовый 1,5" с верхним подключением Emaux для фильтров серии V и P с хомутным соединением	<b>\$73,22</b>
<b>MPV02</b>	Кран шестиходовой 2" с верхним подключением Emaux для фильтров V700(B), V800 - V1200 с болтовым соединением	<b>\$112,39</b>
<b>MPV03</b>	Кран шестиходовой 1,5" с боковым подключением Emaux для фильтров S450 - S700	<b>\$81,74</b>
<b>MPV04</b>	Кран шестиходовой 2" с боковым подключением Emaux для фильтров S700(B) - S1200 и MFS31-MFS35	<b>\$120,90</b>
<b>MPV05</b>	Кран четырехходовый 1,5" с верхним подключением Emaux для фильтров Серии V и P с хомутным соединением	<b>\$50,00</b>



	Запасной манометр для фильтров от 350 до 900 диаметра	<b>\$12,00</b>
	Запасной манометр для фильтров 1200 диаметра	<b>\$220,50</b>
	Запасной манометр для фильтров от 1400 до 2000 диаметра	<b>\$330,75</b>

### ФИЛЬТРЫ KRIPSOL (ИСПАНИЯ)

Внешний вид	Модель	Диаметр фильтра	Площадь фильтра	Соединение	Макс. пропускная способность	Загрузка песка	Цена
-------------	--------	-----------------	-----------------	------------	------------------------------	----------------	------

#### Фильтры серия Granada (верхнее подключение) "GT"



<b>GT406</b>	400 мм	0,17 м2			6 м3/ч	10 кг	<b>€ 362,00</b>
<b>GT506</b>	500 мм	0,25 м2			9,5 м3/ч	12 кг	<b>€ 435,50</b>
<b>GT606</b>	600 мм	0,35 м2			14 м3/ч	15 кг	<b>€ 517,60</b>

#### фильтры серия Granada (боковое подключение) "GL"



<b>GL406</b>	400 мм	0,13 м2			6 м3/ч	10,5 кг	<b>€ 400,50</b>
<b>GL506</b>	500 мм	0,19 м2			9,5 м3/ч	12,5 кг	<b>€ 474,10</b>
<b>GL606</b>	600 мм	0,28 м2			14 м3/ч	15,5 кг	<b>€ 556,20</b>




**Фильтры из полиэстера, серия San Sebastian "SSB"**



<b>SSB640.C</b>	640 мм	0,32 м2			12,8 м3/ч	52 кг	<b>€ 1 043,90</b>
<b>SSB760.C</b>	760 мм	0,45 м2			18 м3/ч	64 кг	<b>€ 1 310,00</b>
<b>SSB900.C</b>	900 мм	0,63 м2			25,2 м3/ч	75 кг	<b>€ 1 717,40</b>

**Фильтры серия Artik "AK"**



					пропускная способность при V=40м3/час		
<b>AK 520</b>	520 мм	0,21 м2	50 мм		8,4 м3/ч	100 кг	<b>€ 453,60</b>
<b>AK 640</b>	640 мм	0,32 м2	50 мм		12,8 м3/ч	150 кг	<b>€ 490,30</b>
<b>AK 680</b>	680 мм	0,36 м2	63 мм		15,2 м3/ч	175 кг	<b>€ 694,90</b>
<b>AK 760</b>	760 мм	0,45 м2	63 мм		18 м3/ч	225 кг	<b>€ 749,40</b>
<b>AK 900</b>	900 мм	0,63 м2	63 мм		25,2 м3/ч	325 кг	<b>€ 982,90</b>

**Серия Artik для коммерческих бассейнов (\*без манометра) "AK"**



					пропускная способность при V=40м3/час		
<b>AK 1200*</b>	1200 мм	1,13 м2	90 мм		45 м3/ч	1725 кг	<b>€ 2 093,80</b>
<b>AK 1400*</b>	1400 мм	1,54 м2	110 мм		61 м3/ч	2450 кг	<b>€ 2 441,30</b>
<b>AK 1600*</b>	1600 мм	2,01 м2	110 мм		80 м3/ч	3225 кг	<b>€ 2 744,00</b>
<b>AK 1800*</b>	1800 мм	2,54 м2	125 мм		101 м3/ч	4100 кг	<b>€ 3 916,40</b>
<b>AK 2000*</b>	2000 мм	3,14 м2	140 мм		125 м3/ч	5255 кг	<b>€ 5 048,50</b>



<b>MP25.B</b>	<b>Манометр MP25.B</b>						<b>€ 239,90</b>

**ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ KRIPSOL (ИСПАНИЯ)**

Внешний вид	Модель	Диаметр фильтра	Модель насоса	Соединение	Макс. Пропускная способность	Загрузка песка	Цена
-------------	--------	--------------------	---------------	------------	------------------------------------	----------------	------

**СЕРИЯ Granada-NK (верхнее подключение)**



					пропускная способность при V=50м3/час		
<b>GTN406-25</b>	400 мм	NK25.B	50 мм		6 м3/ч	50кг	<b>€ 499,40</b>
<b>GTN406-33</b>	400 мм	NK33.B	50 мм		6 м3/ч	50кг	<b>€ 509,10</b>

**СЕРИЯ Granada-OK (верхнее подключение)**



					пропускная способность при V=50м3/час		
<b>GTO506-51</b>	500 мм	OK51.B	50 мм		9,5 м3/ч	100кг	<b>€ 616,30</b>
<b>GTO506-71</b>	500 мм	OK71.B	50 мм		9,5 м3/ч	100кг	<b>€ 638,80</b>



<b>GT0606-71</b>	600 мм	OK71.B	50 мм	14 м3/ч	125кг	<b>€ 707,80</b>
<b>GT0606-100</b>	600 мм	OK100.B	50 мм	14 м3/ч	125кг	<b>€ 739,00</b>

### КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ. (ТУРЦИЯ)


Внешний вид	Код товара	Описание	Вес в мешке	Цена
		Песок кварцевый фракция 0,4-1,2 мм.	25 кг	<b>€ 20,00</b>

### СТЕКЛЯННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ. WATERCO (АНГЛИЯ)

**Стекланный фильтрующий элемент с частицами зеленого цвета. Фильтрующие показатели стекланный наполнителя значительно выше, чем у песка.**

Преимущества:

- Эффективность. Стекланный фильтрационный элемент задерживает на 30% больше грязи, чем песок. Это, в свою очередь помогает сократить денежные и временные расходы, связанные с обратной промывкой и химической обработкой воды.
- Экологичность. Стекланный наполнитель менее чувствителен к биологическому мусору. За счет гладкой структуры на поверхности стекланных частиц не скапливаются загрязняющие вещества. Не способствует образованию мха и грибов, а так же не создает благоприятной среды для болезнетворных бактерий.
- Экономичность. За счет меньшей плотности, для заполнения фильтра требуется меньше стекланный фильтрационный элемент, чем песка. Экономия составляет 20%.
- Длительный срок службы. Стекланный наполнитель со временем не теряет свои свойства. Стекло не склеивается и не образует каналы внутри фильтра в отличие от песка.
- Универсальность. Стекланный наполнитель подходит как для частных, так и общественных бассейнов, так же для пресной воды, воды со скважин и морской воды.

Внешний вид	Код товара	Описание	Вес в мешке	Цена
		Стекланный фильтрующий элемент. Фракция 1 (0.5 - 1.0 мм)	25 кг	<b>€ 38,00</b>

## [ОГЛАВЛЕНИЕ](#)