








ПРОТИВОТОКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ FITSTAR (ГЕРМАНИЯ)

Внешний вид	Код товара	Описание	Цена
	7620020	Стандартный комплект для Тайфун (круглая лицевая часть), насос 2,6 кВт, DS Насос изготовлен из бронзового сплава 230/400V DS 50 Hz, прямоугольная лицевая плата из стали (316L), потребление 3.4 кВт/ 5.8 Ампер. Производительность 1050литров/ минуту при давлении 1.0 Бар. В комплекте без закладной части, поручней и навесного кронштейна.	€ 2 485,71
	7640020	Стандартный комплект для Тайфун-Дуо, насос 2,6 кВт, DS (шт.) Насос изготовлен из бронзового сплава 230/400V DS 50 Hz, прямоугольная лицевая плата из стали (316L), потребление 3.4 кВт/ 5.8 Ампер. Производительность 1050литров/ минуту при давлении 1.0 Бар. В комплекте без закладной части, поручней и навесного кронштейна	€ 3 028,30
	В 7610050	Закладная для противотока Тайфун, 240 мм Для бассейнов облицованных лайнером/плиткой.	€ 545,45
	7613050	Закладная для Тайфун-Дуо, 240 мм для плиточных и лайнерных бассейнов. Соединение G21/2 внутреннее	€ 617,06
	77307020	Лицевая часть для противотока Тайфун	€ 1 004,46
	77309920	Лицевая часть для противотока Тайфун Дуо	€ 1 250,84
	7991020	Поручень А4 для : Тайфун, Тайфун-Дуо, Тайфун-компакт)	€ 218,77
	В 7280050	Навесной кронштейн угловой для моделей насосов 1,5; 2,2 и 2,6 кВт.	€ 195,50

	В 7980050	Комплект фланцев для пленочного бассейна (Тайфун и Тайфун-Дуо)	€ 59,24
	7551050	Шланг массажа (Тайфун) Для круглого и прямоугольного Тайфуна	€ 57,65
	7552050	Шланг массажа с заглушкой для Тайфун-Дуо	€ 68,45
	8552050	Шланг массажа пульсирующий для Тайфун-Дуо	€ 351,11
СИСТЕМЫ АЭРО И ГИДРО МАССАЖА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ. FITSTAR (ГЕРМАНИЯ)			
Внешний вид	Код товара	Описание	Цена
Стеновой массаж Combi-Whirl, 2 форсунки			
	8600050	Закладные 240 мм (всасывающая + 2 напорных)	€ 739,78
	8610020	Комплект для настенного массажа из 2 форсунок Мощность насоса 2,6 кВт, 230/ 400 В, 3 фазы, 50 Гц	€ 2 130,58
Стеновой массаж Combi-Whirl, 3 форсунки			
	8640050	Закладные 240 мм (2 всасывающих + 3 напорных)	€ 1 220,38
	8650020	Комплект для настенного массажа из 3 форсунок Мощность насоса 4,0 кВт, 400/ 690 В, 3 фазы, 50 Гц	€ 4 368,43
Комплектующие для гидромассажа			
	7322060	Пневмопреобразователь 230/ 400 В, 3 фазы, для насоса 2,6 кВт	€ 357,14
	7335050	Пневмопреобразователь 400 В, 3 фазы, для насоса 4,0 кВт с плавным пуском	€ 1 290,20
	7010120	Пневмокнопка для бассейна, облицовкой - плитка (бронза/ нержавеющей сталь)	€ 194,23
	8641050	Стеновой проход для подающей форсунки G2,5 G. Глубина монтажа 240 мм	€ 205,12

	<p>8662250</p>	<p>Стеновой проход для подающей форсунки G2 G с инжектором . Глубина монтажа 240 мм</p>	<p>€ 270,08</p>
	<p>8673820</p>	<p>Массажная панель с отверстиями по 8 мм и подводом воды</p>	<p>€ 112,03</p>
	<p>8671520</p>	<p>Сито всасывания d 200 мм, из нержавеющей стали, защищает от попадания волос, DIN 13451</p>	<p>€ 78,28</p>
	<p>8503050</p>	<p>Гейзер. Закладная, G1/2 IG внутренняя резьба</p>	<p>€ 534,83</p>
	<p>8532020</p>	<p>Верхняя плата (крышка) для системы гейзера, с подсветкой 50W, 12V</p>	<p>€ 914,28</p>
<p>Einbaubeispiele Folien- und Fliesenbecken. Installation example liner and tile pools. Exemple de montage bassin liner et carrelé.</p>	<p>8500050</p>	<p>Гейзер. Закладные, горизонтальная G2 IG с закладной для пневмокнопки (шт.)</p>	<p>€ 414,67</p>
	<p>8531020</p>	<p>Верхняя плата (крышка) из A4, для системы гейзера</p>	<p>€ 532,82</p>
	<p>8522050</p>	<p>Комплект фланцев для лайнерных бассейнов 2 шт для гейзера (шт.)</p>	<p>€ 166,80</p>
Закладные элементы Fitstar			
	<p>1262020</p>	<p>Скимер с резьбовым внутренним соединением G2</p>	<p>€ 657,37</p>
	<p>1052020</p>	<p>Комплект фланца для скиммеров 2 шт (для лайнерного бассейна)</p>	<p>€ 111,08</p>
<p>Folienflansch mit Dichtung u. Schrauben Art.-Nr. 1046950</p>	<p>1062020</p>	<p>Лицевая часть из A4 для скиммеров</p>	<p>€ 91,61</p>

 <p>Stepfen G1 1/2 Art.-Nr. 1070</p> <p>Saugplatte Art.-Nr. 1091050</p> <p>Schüssel Art.-Nr. 1080000</p>	<p>1091050</p>	<p>Всасывающая плата с форсункой NW 38 для скиммера 1262020</p>	<p>€ 32,43</p>
	<p>1702050</p>	<p>Электронный датчик уровня воды SS1, оснащен встраиваемой трубкой для подключения кабеля, магнитным (соленоидным) краном и электродом для скиммера. Устанавливается в модели скиммеров 1252020 + 1262020</p>	<p>€ 491,28</p>
	<p>2015020</p>	<p>Донный слив из бронзы, под углом 90° подключение 2", крышка антивихря диаметр 168 мм, из нержавеющей стали А4 (шт.)</p>	<p>€ 134,25</p>
	<p>2005020</p>	<p>Донный слив из бронзы, вертикальное подключение 2", крышка антивихря диаметр 168 мм, из нержавеющей стали А4 (шт.)</p>	<p>€ 109,28</p>
	<p>2030050</p>	<p>Комплект фланцев для донного слива под лайнерные бассейны (шт.)</p>	<p>€ 37,66</p>
	<p>3101420</p>	<p>Форсунка боковая из бронзы с лицевой частью из стали А4, соединение G 2 наружная резьба 40 мм. Диаметр шара 18мм</p>	<p>€ 74,79</p>
	<p>3100420</p>	<p>Форсунка боковая из бронзы с лицевой частью из стали А4, соединение G 1 1/2 наружная резьба 40 мм. Диаметр шара 18мм</p>	<p>€ 61,15</p>
	<p>3102020</p>	<p>Фланец с лицевой частью и шаром диаметром 18 мм, из А4</p>	<p>€ 64,74</p>
	<p>3864020</p>	<p>Донная форсунка соединение G2 внешняя резьба, регулируется подача и закрываемая.</p>	<p>€ 112,77</p>
	<p>3860020</p>	<p>Донная форсунка соединение G1 1/2 внешняя резьба, регулируется подача и закрываемая.</p>	<p>€ 105,58</p>
	<p>3910000</p>	<p>Для плиточных и сборных бассейнов. Всасывающий фитинг из полированного никеля, соединение наружная резьба 2", длина 40 мм</p>	<p>€ 50,88</p>

	<p>3941000</p>	<p>Для лайнерных бассейнов. Всасывающий фитинг из полированного никеля, с фланцем, наружная резьба 2", длина 40 мм</p>	<p>€ 87,70</p>
	<p>3920000</p>	<p>Форсунка для шланга NW 38 для скиммера 1010020 + 1262020</p>	<p>€ 31,31</p>
	<p>3930000</p>	<p>Штуцер соединительный никелированный с уплотнительным кольцом</p>	<p>€ 37,66</p>

[ОГЛАВЛЕНИЕ](#)