

ПРОЕКТОРЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ ЕМАUX (Гонконг)									
Внешний вид	Модель (код)	Наименование	Мощность/ Напряжение Вт/В	Длина кабеля	Величина освещенности (LUX)	Особенности	Тип установки	Степень защиты	Цена
Проекторы для бассейнов КРУГЛОЙ ФОРМЫ серии P100									
	UL-P100	Проектор плоский галогеновый под бетон/лайнер в компл.светофильтры	75Вт/12В	2,5м	300(красный); 260(зеленый); 180(синий); 480(без фильтров)	светофильтры: красный, зеленый, синий.	настенный	IP68	\$45,98
Проекторы для бассейнов МНОГОГРАННОЙ ФОРМЫ серии TP100									
	UL-TP100	Проектор плоский галогеновый под бетон/лайнер в компл.светофильтры	75Вт/12В	2,5м	400(красный); 300(зеленый); 240(синий); 680(без фильтров)	светофильтры: красный, зеленый, синий.	настенный	IP68	\$42,45
Проекторы для бассейнов В ФОРМЕ БРИЛЛИАНТА серии DP100									
	UL-DP100	Проектор плоский галогеновый под бетон/лайнер в компл.светофильтры	75Вт/12В	2,5м	320(красный); 280(зеленый); 200(синий); 500(без фильтров)	светофильтры: красный, зеленый, синий.	настенный	IP68	\$42,45
ПРОЕКТОРЫ ЕМАUX ДЛЯ SPA									
Проектор галогеновый для SPA									
	UL-P50	Проектор для SPA галогеновый в комплекте светофильтры	20Вт/12В	1,5м	220(красный); 260(зеленый); 100(синий); 700(без фильтров)	светофильтры: красный, зеленый; синий	встраивается в стену	IP68	\$18,92
Проекторы светодиодные для SPA									
	LED-P50	Проектор для SPA светодиодный цветной (18 светодиодов)	1Вт/12В	1,5м	120 (цветной) 70 (белый)	автомат. изменение цвета	встраивается в стену	IP68	\$34,06
	LED-P50(W)	Проектор для SPA светодиодный белый (18 светодиодов)	1Вт/12В	1,5м		свечение белого цвета	встраивается в стену	IP68	\$34,06
Запасные лампы и аксессуары к прожекторам ЕМАUX									
		Светодиодная панель(лампа)E-Lumen Color цветная (441 LED)	35Вт/12В	2,5м	1400 (RGB)	программы: 1) 6 фиксированных цветов; 2) 8 различных цвет. переходов.	настенный	IP68	\$190,00
		Светодиодная панель (лампа) E-Lumen White белый (441 LED)	35Вт/12В	2,5м	2000 (белый)	температура белого цвета: 20000K	настенный	IP68	\$171,30
	ULP-100CL	Запасные светофильтры для прожектора UL-P100 (кр., зел., син.)	-	-	-	комплект	-	-	\$4,96
	ULTP-100CL	Запасные светофильтры для прожектора UL-TP100 (кр., зел., син.)	-	-	-	комплект	-	-	\$4,96
		Лампа запасная галогеновая 100Вт/12В	100Вт/12В	-	-	-	-	-	\$6,00
	MR 16	Лампа запасная галогеновая 20Вт/12В для UL-P50	20Вт/12В	-	-	-	-	-	\$6,00
		Проход в бетон для прожекторов моделей UL-P50/LED - P50	-	-	-	50 мм	-	-	\$5,50
ПРОЕКТОРЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ (Гонконг)									
Внешний вид	Модель (код)	Наименование	Мощность/ Напряжение Вт/В	Длина кабеля	Величина освещенности (LUX)	Особенности	Тип установки	Степень защиты	Цена
Галогеновые прожекторы для бассейнов									
	82101	Проектор 300Вт-12В под бетон Aquant	300Вт/12В	2,5 м		поставляется в комплекте с закладной нишей	встраивается в стену бассейна		\$63,00
	82102	Проектор 300Вт-12В под лайнер Aquant							\$92,40
	70723	Проектор 300Вт-12В под бетон Voda	300Вт/12В	2,5 м		поставляется в комплекте с закладной нишей	встраивается в стену бассейна		\$63,00
	70724	Проектор 300Вт-12В под лайнер Voda							\$92,40
	82111	Проектор 300Вт-12В под бетон с декоративной накладкой из нержавеющей стали	300Вт/12В	2,5 м		поставляется в комплекте с закладной нишей	встраивается в стену бассейна		\$91,90
	82112	Проектор 300Вт-12В под бетон с декоративной накладкой из нержавеющей стали							\$127,60
Запасные лампы для галогеновых прожекторов									

	82101-0005	Лампа запасная 300Вт-12В Aquant	300Вт/12В	-	-	лампа стандарта PAR 56	\$17,50
--	------------	---------------------------------	-----------	---	---	------------------------	---------

ПРОЕКТОРЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ KRIPSOL (ИСПАНИЯ)

Внешний вид	Модель (код)	Наименование	Мощность/Напряжение Вт/В	Длина кабеля	Величина освещенности (LUX)	Особенности	Тип установки	Степень защиты	Цена
Галогеновые прожекторы для бассейнов									
	PHM 300.C	Пржектор 300Вт/12В под бетон PHM 300.C Kripsol	300Вт/12В	3м		поставляется в комплекте с закладной нишей		IP68	€ 114,40
	PLM 300.C	Пржектор 300Вт/12В под лайнер PLM 300.C Kripsol							€ 152,20
	PEH 101.C	Пржектор под бетон PEH 101.C	100Вт/12В	3м			настенный	IP68	€ 91,20
	PEL 100.C	Пржектор под лайнер PEL 100.C							€ 94,10

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ AQUAVIVA (Гонконг)

Характеристики:

- Два года гарантии (кроме модели LED026-36led - 1 год гарантии)
- Срок службы лампы 60000 часов.
- 16 программ для изменения цвета с функцией синхронизации
- LED-драйвер с поддержкой постоянного тока
- Термозащита светодиодов
- Использование технологии True PWM
- Простая установка, без ниш, без склеивания, без заземления

Насыщенные цвета:

- Белый / солнечный свет
- Красный
- Голубой
- Зеленый
- Фиолетовый
- Темно синий

Световое шоу:

- Плавная смена цветов
- Потухание одного цвета
- Быстрая смена цветов
- Средняя смена цветов

УЛЬТРАТОНКИЕ – последние разработки LED индустрии!
100% ГЕРМЕТИЧНЫЕ – полная заливка светодиодов эпоксидным полимером
БЕЗ НИШ – упрощает установку, меньше размер, экономия денег!



Светодиодные прожектора с герметизацией эпоксидным полимером


Внешний вид	Модель (код)	Наименование	Мощность/Напряжение Вт/В	Длина кабеля	Световой поток (люмен)	Особенности	Тип установки	Степень защиты	Цена
	LED008-252led	Пржектор светодиодный AquaViva (LED008-252led) 252 светодиода	14Вт/12В	4м	(RGB) - 982лм	LED лампа подходит для большинства ниш с лампами стандарта PAR56	Настенный. В комплекте набор фитингов для установки в пластиковые бассейны	IP68	\$122,00
	LED008-546led	Пржектор светодиодный AquaViva (LED008-546led) 546 светодиода	28Вт/12В	4м	(RGB) - 2129лм				IP68
	LED003-252led	Пржектор светодиодный AquaViva (LED003-252led) 252 светодиода	14Вт/12В	4м	(RGB) - 982лм	LED лампа подходит для большинства ниш с лампами стандарта PAR56	Настенный. В комплекте набор фитингов для установки в пластиковые бассейны	IP68	\$122,00
	LED003-546led	Пржектор светодиодный AquaViva (LED003-546led) 546 светодиода	28Вт/12В	4м	(RGB) - 2129лм				IP68
	LED002-252led	Пржектор светодиодный AquaViva (LED002-252led) 252 светодиода (нерж)	14Вт/12В	4м	(RGB) - 982лм	Корпус из нержавеющей стали; Диаметр прожектора - 236,4мм, толщина - 47,6 мм	Настенный.	IP68	\$134,00
	LED001-546led	Пржектор светодиодный AquaViva (LED001-546led) 546 светодиода (нерж)	28Вт/12В	4м	(RGB) - 2129лм	Корпус из нержавеющей стали; Диаметр прожектора - 315 мм, толщина - 44,9 мм	Настенный.	IP68	\$190,00

Светодиодный прожектор для СПА бассейнов (лампа в данной модели не залита эпоксидным полимером)

	LED028-99led	Пржектор светодиодный AquaViva (LED028-99led) 99 светодиода	6-7Вт/12В	4м		Для установки в бетонные бассейны и в бассейны из стекловолокна	встраивается в стену бассейна	IP68	\$63,00
--	--------------	---	-----------	----	--	---	-------------------------------	------	---------

Пульт управления к прожекторам AquaViva

Внешний вид	Модель (код)	Наименование	Описание	Степень защиты	Цена
	RC-01	Пульт управления к прожекторам AquaViva (Один комплект состоит из двух пультов дистанционного управления LED прожекторами. Трансформатор в стоимость не входит!)	Входное напряжение: 12В Выходной ток: 0,5 А – 18 А (в соответствии с общим количеством используемых светодиодов) Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 0,5А – 10 А (в соответствии с общим количеством используемых светодиодов) Динамический ток: согласно нагрузке (стандартный: 0,5 А) Ток покоя (ток в рабочей точке): < 6 мА Чувствительность к радиопомехам (дБм) - 101 Выдаваемая мощность: 110 В.А.	IP68	\$73,00



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОЖЕКТОРОВ					
Внешний вид	Модель (код)	Наименование	Мощность/ Напряжение Вт/В	Особенности	Цена
Трансформаторы					
		Трансформатор 100W-12V Aquant	100Вт/12В		\$41,00
		Трансформатор 300W-12V Aquant	300Вт/12В		\$70,00
		Трансформатор 600W-12V Aquant	600Вт/12В		\$130,00
Дозовые коробки					
	EM2823	Дозовая коробка Eptax		Соединительная коробка для прожектора в комплекте с гофрированным шлангом (1 м) и адаптером	\$13,23
	CX.C	Дозовая коробка CX.C Kripsol			€ 15,60
	PCF20.C	Гофра для для прожектора длина 1 м PCF20.C Kripsol			€ 5,20

[ОГЛАВЛЕНИЕ](#)